

Срок действия паспорта
до «___» 20___ г.

Для служебного пользования
Экз. № ___

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального района
«Сретенский район»



А.С.Закурдаев
(Ф. И. О.)

«___» 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Сретенскому району
ФКГУ «УВО-ВНГ России по Забайкальскому
краю»

(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное им лицо)

Аникин М.Ю.
(подпись) (Ф. И. О.)
«15» СЕНТЯБРЯ 2020 г.

В.В. Кулешов
(Ф. И. О.)
20 20 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела надзорной
деятельности по Сретенскому, Чернышевскому
районам и городу Сретенск ГУ МЧС России
по Забайкальскому краю

(руководитель территориального органа МЧС
России или уполномоченное им лицо)

Е.Н.Кузнецов
(подпись) (Ф. И. О.)
«___» 20___ г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Кокуйская детско-юношеская спортивная школа»

(наименование объекта (территории))

Пт.Кокуй

(наименование населенного пункта)
2020 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ)

Наименование вышестоящей организации по принадлежности	Управление образованием МР
Наименование организации, являющейся правообладателем объекта (территории)	Администрация муниципального района «Сретенский район»
Адрес организации	673500 Российская Федерация, Забайкальский край, Сретенский район, город Сретенск, улица Кочеткова-6
Телефон	Тел. 8(30246)2-16-21
Факс	8(30246)2-16-21
Адрес электронной почты	srtadm@mail.ru

Адрес объекта (территории)	673530 Забайкальский край, Сретенский район, п.Кокуй, ул 2-я Набережная д 8
Телефон	8(30246) 30-4-34.
Факс	
Электронная почта	kokuy.dussh@yandex.ru

Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)	<u>реализация дополнительных предпрофессиональных программ</u>
Категория опасности объекта (территории)	3 категория
Общая площадь	0,8544га
Протяженность периметра, метров	450 метров
Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи	АА75 № 069039 ,16 февраля 2004года АА75 № 069040 ,16 февраля 2004 года

Ф. И. О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте	Ильченко Андрей Викторович
Служебный телефон	тел.83024630434
Мобильный телефон	89243870326,
Факс	
Электронная почта	kokuy.dussh@yandex.ru

Ф. И. О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта	Закурдаев Алексей Сергеевич,:
Служебный (мобильный) телефон	8(30-246)2-16-21,

Мобильный телефон	
Факс	8(30-246)2-16-21
Электронная почта	srtadm@mail.ru

2. СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ), ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИНЫХ ЛИЦАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ)

1. Режим работы объекта (территории)	С понедельника по пятницу, 8 часов (8.00 – 21.00). Суббота 8.00- 17.00
--------------------------------------	--

2. Общее количество работников объекта (территории)	13 человек.
---	-------------

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня	120 человек.
- обучающихся и работников	
- иных лиц	
в том числе:	
- арендаторов	
- лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)	
- сотрудников охранных организаций	

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время (человек)	1 человек
ночью	1
в выходные дни	1
в праздничные дни	1
в том числе:	
- обучающихся и работников	
- иных лиц	
в том числе:	
- арендаторов	
- лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)	
- сотрудников охранных организаций	

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)	Не арендуется
Полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия	Не арендуется

нахождения (размещения) на объекте (территории)

3. СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ И (ИЛИ) КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Спортивные залы	75	708,8	Закладка и подрыв взрывного устройства	Возникновение паники Ранение и гибель людей, нарушение деятельности учреждения, уничтожение имущества

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Отсутствуют				

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

незаметный проход можно осуществить с северной стороны.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

1. **Взрывчатые вещества** – химические соединения или смеси, способные под влиянием определенных внешних воздействий (нагревание, удар, трение, взрыв другого взрывчатого вещества) к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению с выделением большого количества энергии и образованием газов.
2. **Боеприпасы** – изделия военной техники одноразового применения, предназначенные для поражения живой силы противника: боевые части ракет, авиационные бомбы, артиллерийские боеприпасы (снаряды, мины, выстрелы), инженерные боеприпасы

- (противотанковые и противопехотные мины), ручные гранаты, стрелковые боеприпасы (патроны к пистолетам, карабинам, автоматам, пулеметам).
3. **Пиротехнические средства:** патроны (сигнальные, осветительные, имитационные, специальные), взрывпакеты, ракеты (осветительные, сигнальные), гранаты (дымовые, светозвуковые), дымовые шашки и пр.

IV. ПРОГНОЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; использование химического, биологического оружия, поджог здания или сооружения; подрыв автомобиля на территории школы или со стороны прилегающих улиц; террористический акт с использованием террориста-смертника, телефонный звонок с сообщением о заложенном взрывном устройстве; возможность легального проникновения на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

708 кв. м. разрушения конструкции здания школы, последствия в результате воздействия пожара, ударной волны, характера используемого взрывчатого вещества.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ (ТЕРРИТОРИИ)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб рублей
	До 120 человек	разрушения конструкции здания, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны	318472.рублей.

VI. СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
- ОМВД России по Сретенскому району: Пожарно-спасательная часть №32;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): нет

VII. МЕРЫ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):	
а) объектовые и локальные системы оповещения (наличие, марка, характеристика)	<u>Объект оборудован: Пожарная сигнализация «stetmax tmx810»- предназначена для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованы электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями, «Соната К»- Система речевого оповещения предназначена для трансляции речевой информации, предварительно записанных речевых сообщений, при возникновении пожара или других экстремальных ситуаций..</u>
б) резервные источники	
- электроснабжения	нет
- теплоснабжения	нет
- газоснабжения	нет
- водоснабжения	нет
- системы связи	нет
в) технические системы:	
- обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)	нет
- оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию)	нет
- системы физической защиты	нет
г) стационарные и ручные металлоискатели (наличие, марка, количество)	нет
д) телевизионные системы охраны (наличие, марка, количество)	Объект оборудован системой охранного видеонаблюдения ST- 3 камеры внутреннего наблюдения и 4 камеры наружного наблюдения DS 2CD2683GO-IZS 8мп
е) системы охранного освещения (наличие, марка, количество)	Светильники светодиодные 10 шт на мачтовых опорах по периметру территории объекта.
2. Меры по физической защите объекта (территории):	
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)	нет
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)	3
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (тип установленного оборудования)	нет
г) укомплектованность личным	нет

составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)	
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):	
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности	Заключение о соответствии объекта защиты обязательными требованиями пожарной безопасности №3 от 28 мая 2015г, пожарная декларация №76240554-ТО-00024 от 20.12.2016г
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (характеристика)	внутренний пожарный кран диаметром 50мм, оборудован краном с переходом полугайкой на пожарный рукав.
в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения (тип, марка)	огнетушители марки ОУ-3, (5 шт), шанцевый инструмент;
г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей (тип, марка)	Имеется, «Соната-К»- Система речевого оповещения предназначена для трансляции речевой информации, предварительно записанных речевых сообщений, при возникновении пожара или других экстремальных ситуаций.
4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз	
Наличие и реквизиты документа	нет

VIII. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г №1006 рекомендуется выполнить:

- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
 - оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;
 - периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
 - осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
 - организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями внеадминистративной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).
- Увеличить хранение видео информации до 30 суток.

- Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ.
- Оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ.
- Оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)

Наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа	нет
Численность режимно-секретного органа (штатная и фактическая)	нет
Количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну	нет
Меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений	нет
Наличие локальных зон безопасности	нет
Другие сведения	нет

Приложения:

Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен «23» марта 2020г.

Директор_Муниципального учреждения дополнительного образования «Кокуйская детско-юношеская спортивная школа»
(наименование образовательного учреждения)

Актуализирован «___» 20__ г.

Причина актуализации _____

«Для служебного пользования»

«Утверждаю»

Глава Муниципального района

«Сретенский район»

А.С.Закурдаев

« _____ » 2020г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

(для объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации)

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Кокуйская детско-юношеская спортивная школа» (МУДО «Кокуйская ДЮСШ»)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование организации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов:

1. Ельчина Светлана Николаевна (председатель комиссии – руководитель органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), или уполномоченное им лицо)
2. Пахомов Вячеслав Николаевич (секретарь комиссии – представитель правообладателя)
3. Аникин Максим Юрьевич (сотрудник территориального подразделения УФСБ)
4. Кузнецов Евгений Николаевич (сотрудник территориального подразделения ГУ МЧС)
5. Кулешов Владимир Владимирович (сотрудник территориального подразделения управления Федеральной службы войск национальной гвардии)
6. Анциферова Елена Александровна (начальник отдела ГО ЧС Администрации МР «Сретенский район»)
7. Ильченко Андрей Викторович (Директор МУДО «Кокуйская ДЮСШ»)

Основание:

Постановление правительства РФ №1006 от 02.08.2019г Приказ УО Администрации МР «Сретенский район» № 275-1 от 09.10.2019г.

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень категорируемых объектов и состав комиссии по обследованию и категорированию, дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов в период с _____ 201____ г. по _____ 201____ г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта:

Иркутский край Сретенский район пгт.Кокуй ул 2-я Набережная д-8

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта

Администрация Муниципального Района «Сретенский район» Закурдаев Алексей
Сергеевич

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта:

Муниципальное учреждение дополнительного образования

Время введения в эксплуатацию 1963г. Представляет собой двухэтажное шлакоблочное-кирпичное здание, 1-главный вход, 2-запасных, решетки на окнах не установлены. Подвального помещения нет, имеется чердачное помещение без возможности входа из здания.

1.4. Основное функциональное назначение объекта:

Дополнительное образование детей и взрослых в области физической культуры и спорта.

1.5. Режим работы (функционирования) объекта:

Ежедневно с 8-00 до 21-00 (выходной воскресенье)

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра:

0,8544га протяженность периметра 425м

1.7. Прилегающие и близлежащие объекты:

С западной стороны общеобразовательная школа №1, с южной стороны жилые 2-х этажные дома, с северной стороны учреждение дополнительного образования «Школа искусств», с восточной « Сретенский Судостроительный Завод»

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков:

Линия электро передач.

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:

130 человек.

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения:

Имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

МУДО «Кокуйская ДЮСШ» / Черемховское районное отделение Всероссийское добровольное пожарное общество

(наименование организации, наименование обслуживающей организации)

2.1.2. Количество видеокамер:

1

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:

Отсутствует

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеинформации:

Осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения информации составляет

20

(количество дней)

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения:

Периметр уличной площадки, фасад здания с восточной ,северной, южной сторон, главный вход, внутри здания коридоры, холл и входы в раздевалки.

2.2. Система оповещения и эвакуации:

Имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика:

: Пожарная сигнализация «stemax mx810»- предназначена для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями, «Соната-К»- Система речевого оповещения предназначена для трансляции речевой информации, предварительно записанных речевых сообщений, при возникновении пожара или других экстремальных ситуаций.

2.3. Система освещения:

Имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика:

Лампы светодиодные 10 шт расположены по периметру ограждения на мачтовых опорах.

2.3.2. Достаточность освещения:

Достаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции:

Отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции:

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции:

1

2.5. Тревожно-вызывная сигнализации:

Отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализации:

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги:

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется:

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация:

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

(наименование подразделения внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

2.7.1. Наличие автоматической пожарной сигнализации:

Пожарная сигнализация «stemax mx810»- предназначена для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и потребляющими охранными и пожарными извещателями, «Соната-К»- Система речевого оповещения предназначена для трансляции речевой информации, предварительно записанных речевых сообщений, при возникновении пожара или других экстремальных ситуаций.

(имеется/отсутствует, характеристика)

2.7.2. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

имеется, подключен, в рабочем состоянии.

(требуется/не требуется, имеется/отсутствует, характеристика)

2.7.3. Наличие автоматической системы пожаротушения:

Отсутствует

(требуется/не требуется, имеется/отсутствует, тип, марка)

2.7.4. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

Отсутствует

(имеется/отсутствует, тип, марка)

2.7.5. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

Имеются., огнетушители (ОУ-3) -5шт

(имеются/отсутствуют, тип, марка)

2.8. Средства телефонной связи:

Имеются

(имеются/отсутствуют)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера:

0

2.9. Средства радиосвязи:

Отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта:

Имеется

(имеется/отсутствует/не требуются)

2.10.1. Общая протяженность периметра:

425 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения:

Металлическое,-исправно высота 140 см

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и тд.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

Нет

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта:

Осуществляется

(осуществляется/не осуществляется, не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется:

Сторожем

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем-вахтером и тд.)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны:

В ночное время суток и выходные дни.

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим:

Не обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):

Нет

(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: 40-45 лет

(лет)

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций:

Проводится

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами:

Не требуется

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами:

Не обеспечены

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом:

Не требуется

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками:

Не требуется

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта:

3.3.1. Основание установления физической охраны:

0

(название и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране)

3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка):

0

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.3. План и схема охраны:

Не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны:

Не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.5. Инструкция по организации охраны:

Не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.6. Должностная инструкция охранника:

Не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта:

Имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

3.3.8. Перечень телефонов оперативных и экстренных служб:

Имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

Не назначено

(назначено/не назначено)

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности:

Разработан ; утвержден 25.03.2019г ,действителен до 25.03.2024г

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

Подлежит разработке

(имеются (указать дату утверждения)/подлежит разработке/необходима переработка)

План мероприятий по обеспечению безопасности объекта
имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового
управления:

имеется

(имеется (указать его наименование, дату утверждения, №)/отсутствует)

Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по
регулированию стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей
территории:

имеется

(имеется/отсутствует)

Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или
получения сообщения о террористическом акте (с листами ознакомления и перечнем телефонов
правоохранительных органов):

имеется

(имеется/отсутствует)

Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и
спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного
устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении
и/или совершении террористического акта:

имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимализации и (или)
редукции последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной
безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»:

имеются

(имеются/отсутствуют/подлежат корректировке)

Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при
возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта,
спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности
объекта для объектов 1 и 2 категорий):

имеется

(имеется/необходимо размещение)

Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической
репетиции действий в различных чрезвычайных ситуациях:

имеются

(проводятся/не проводятся)

Периодичность проведения тренировок: 1-раз в полугодие.

1.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 14.10.2019г Экстренная эвакуация.

(дата проведения, тема учения/тренировки)

1.4.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено:

15.03.2019г Соответствует установленным требованиям частично

(дата проведения обследования, результат)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 130 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: 318472,50

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Кокуйская детско-юношеская спортивная школа»

(наименование объекта)

присвоена 3
(первая, вторая, третья категории)

6.2. Межведомственная комиссия считает:

i) _____
(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

ii) _____
(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

iii) _____
(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/зашите объекта достаточны/не достаточны)

3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г №1006 рекомендуется выполнить:

обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

- периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

- осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

- организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

- Увеличить хранение видео информации до 30 суток

- Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ.

- Оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ.

- Оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями.

Члены комиссии:

1. Аникин М.С (Ф.И.О.)

2. Макаров В.В (Ф.И.О.)

3. Мельников В.Н (Ф.И.О.)

4. _____ (Ф.И.О.)

5. _____ (Ф.И.О.)



6. _____ (Ф.И.О.)

7. _____ (Ф.И.О.)

На оборотной стороне последней страницы акта:

С актом имеют право знакомиться сотрудники ФСБ России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий по месту нахождения объекта (территории), представители правообладателя объекта, а также работники объекта.



Установка обогрева

- Элементы крепления


- Декоративные панели

ПР-170 магнит 249 пант

H


Bixog

Bixog




B

Bixog C



Flah a bixog a tuu

территория завода



**Перечень мероприятий по обеспечению террористической защищенности
объекта (территории)**

№ п/п	Мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель	отметка о выполнен ии
1	2	3	4	5
Совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму				
1	Ежемесячные совещания. Реализация эффективных мер защиты и подготовки планов действия постоянного состава в чрезвычайных ситуациях, вызванных актами терроризма	Первый вторник каждого месяца	Директор	
2	Экстренные совещания	В случае необходимост и	Директор	
3	Совещание по итогам учебного года и постановке задач на следующий год.	Первая декада июня	Директор	
Инструктажи, практические занятия, тренировки, учения				
1	Вводный инструктаж персонала школы	30.08. учебного года	Директор	
2	Практическое занятие с учениками начальной подготовки по эвакуации из здания школы Разработать инструкцию и обучить действиям обучающихся школы при обнаружении бесхозных предметов в школе, на улице и в общественном транспорте	10.09. учебного года	Тренеры-преподаватели	
3	Подготовка к учебной эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы Провести занятия с тренерами-преподавателями школы к проявлению бдительности к бесхозным предметам, наблюдательности к посторонним лицам в ОУ и регулированию поведения обучающихся.	18.09. учебного года	Директор	
4	Практическое занятие с персоналом по распознаванию взрывных устройств	31.10. учебного года	Директор	
5	Инструкторско-методическое занятие по оказанию первой доврачебной помощи	28.11. учебного года	Директор	
6	Инструктажи обучающихся о мерах по защите от возможных терактов в период зимних каникул	3-я неделя декабря учебного года	Директор Тренеры-преподаватели	
7	Учебная эвакуация обучающихся и сотрудников из здания школы	18.12. учебного года	Директор	
8	Практическое занятие с персоналом по применению первичных средств пожаротушения	26.01. учебного года	Директор	

Тренировочное занятие с персоналом по использованию индивидуальных средств защиты	20.02. учебного года	Директор	
Подготовка к учебной эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы	18.03. учебного года	Директор	
Учебная эвакуация обучающихся и сотрудников из здания школы	15-20.05. учебного года	Директор	
Инструктаж учащихся о мерах антитеррористической защиты в период летних каникул	17-24.05. учебного года	Тренеры-преподаватели	

Мероприятия по осуществлению контроля

Ежедневные проверки школьной территории и помещений школы на предмет антитеррористической безопасности	По рабочим дням	Директор	
Контроль за работой сотрудников осуществляющих пропускной режим	По мере необходимости, включая проверки в ночное время	Директор	
Проверки исправности систем АПС, оповещения и средств пожаротушения	Каждый понедельник	Директор	
Проверки наличия в учебных кабинетах инструкций по антитеррористической безопасности	Перед началом каждого учебного года	Директор	
Выборочное тестирование персонала на знание правил антитеррористической безопасности	Ежегодно	Директор	

Мероприятия по подготовке методических материалов

(инструкций, памяток, планов проведения тренировок, учений и др.)

Разработка инструкций по обеспечению безопасности персонала от проявлений терроризма и о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите обучающихся	До 01.09. учебного года	Директор	
Корректировка инструкций по мерам противопожарной безопасности	До 28.12. учебного года	Директор	
Разработка плана проведения объектовой тренировки по эвакуации	До 18.09 учебного года	Директор	
Приобретение методических рекомендаций, памяток, видеоматериалов по антитеррористической безопасности	По мере поступления средств	Директор	